



RELEVEUR DE FLACONS R2R



RELEVEUR DE FLACONS R2R :

TREMIE INTEGREE

- Elévateur à lames
- Trémie grande capacité

DISTRIBUTION OPTIMALE

- Mise au pas et stabilité
- Position de sortie verticale

MACHINE COMPACTE

- Faible encombrement
- Adaptée à tous types de lignes

ROBUSTE & FLEXIBILITE

- Mécanique robuste
- Gamme de formats diversifiée

R2R :

POLYVALENCE
MAXIMALE
**IDEALE POUR
LES LIGNES
MULTIFORMATS**

R2R : **SIMPLICITÉ & ADAPTABILITÉ**



CHARGEMENT:


Les bouteilles sont alimentées en vrac à partir d'une trémie de stockage.

DISTRIBUTION:

La roue étoilée répartit les flacons sur sa périphérie.

SÉLECTION:

Une fois les bouteilles à l'intérieur des alvéoles, des jets d'air garantissent qu'elles sont toutes correctement placées. Si ce n'est pas le cas, elles sont à nouveau rejetées dans le disque.



ÉVACUATION:

Les bouteilles en position verticale sont transférées sur le convoyeur de sortie. Le transfert des bouteilles est ainsi réalisé en douceur et le flux est régulier pour approvisionner les machines en aval.

Caractéristiques Techniques

R2R

Cadence : jusqu'à 140 flacons/minute

Types de flacons : ronds ou carrés, plastique ou carton

Dimensions des flacons: diamètre de 30 à 80 mm

Hauteur des flacons : de 50 à 150 mm

PLC SIEMENS avec écran tactile couleurs

Trémie grande capacité intégrée avec élévateur à lames

Dimensions (en mm) : (L)1065x (l) 1350 x (h)1300

Poids : 200 kg

Puissance : 0,2 kW


Branchement au secteur 220 V

Emissions sonores à 1m de distance <60 dB

Changement de format

R2R

Changement de format rapide





www.mits-groups.com



CONTACTEZ - NOUS

Pour toute demande ou complément d'information, contactez-nous

MITS Group

Service commercial

3, Avenue de la Coopération

86200 Loudun | FRANCE

Tél : +33 (0)5.49.22.85.13

Mail : contact@mits-groups.com

www.mits-groups.com